

## TEELTHANDLEIDING: Nameko deuvibroed voor 1 stam

- zakje van 25 deuvels
- boomstam: dm 8-14 cm, lengte 30-50 cm
- schors > 90% onbeschadigd
- veel loofhoutsoorten, vooral beuk, inlands eik, populier, wilg
- enten: hele jaar, beste periode winter – half april
- paddenstoelstam rechtop in een schaduwrijke plek in de tuin
- oogst: eind van de herfst – winter
- smaak: licht nootachtig, zoetig
- bruikbaar tot 2 maanden na aankoop  
in koelkast bewaren

### *Pholiota nameko*

Boom moet gezond zijn want zieke bomen zijn al “bezet” met een andere schimmel.

Boomsoorten: goed – beuk, inlandse eik, populier, wilg met dm 8-14 cm

redelijk – berk, els, es, haagbeuk, paardenkastanje, zoete kers met dm > 8-14 cm.

Schors: > 90% onbeschadigd

Entperiode: feb – half april.

\* Materiaal: boomstam van gezonde boom, boormachine, hss-, of entboortje met dm 8,5 mm; hamer.

\* Entfase: ent tussen 3 weken en 3 maanden na de kap van de boom. Gatens boren: rondom beide uiteinden op stam 5 cm uit elkaar; verspreid over stam in onregelmatig zigzag patroon 8-10 cm uit elkaar; gat iets dieper dan lengte van deuvel. Deuvel helemaal erin tikken. Na enten 2 weken vorstvrij houden.

\* Doorgroefase: minstens 2 zomerperiodes. Schaduwrijke plaats, liefst onder struik of bosrijke omgeving uit de tocht en uit de volle zon. Rechtop met een kant 1-2 cm in de grond of liggend net boven de grond. Sproeien tijdens lange, warme of droge periodes.

\* Oogstfase: nazomer – winter, afhankelijk van het weer 2-3 /jaar x 2-4/jaar. Smaak: licht nootachtig, zoetig. Bakken: paar minuten in hete olie of boter op een hoge vuur. Overwinteren buiten.